

いると思っているあらわれであって、実際にテレビを見ている時間を意味するものではない。

一般に、子どもたちがテレビを見る長さは2時間半程度と言われる。しかし、そうした時の数値は、上記のような設問結果を集計したものが多く、そう考えると、テレビの視聴時間を正確にとらえるのは、予想以上にむずかしいのに気がつく。

視聴時間をとらえる方法

それならば、テレビの視聴時間を正確にとらえようとしたときに、どうしたらよいのか。いちばん正確なのは、観察法であろう。

面接員が、子どもとテレビとのかかわりを観察するのである。授業や遊びなどの分析なら、この観察法が有効であろうが、テレビの場合、面接員が一日中、子どもの家庭の中にいるのは不可能だし、かりに可能であっても、そうすると、子どもが面接者を意識して、ふだんとことなる行動をとると思われる。そのため、そこから得られるデータは、たしかなものであっても、信頼を置きにくくなる。

もちろん、母親が面接員の役をしてくれるのなら、この方法も可能であろうが、そうした場合は例外的なもので、一般的に誰でもできるという方法ではない。

観察法に代わるものとして、1対1の面接法が考えられる。この場合も、一般的に、テレビをどれくらい見ているのかとたずねても意味がないから、面接日の前日の視聴を聞くかたちになる。「朝起きたとき、テレビがついていたの?」「それから、どうしたの」と、時間帯を追う感じで、テレビを見ていたのかどうかを聞き取る。

そう聞くと、かんたんな調査だと思うが、それが、それほどやさしくない。そこで、面接法の留意事項をあげると、以下のとおりとなる。

① 小学3年生くらいまでは、きのうのこ

とであっても、記憶が不確かで、きちんとした回答を得られない場合が多い。

② 小学校高学年であっても、それほど意識せずにテレビを見ていることが多いので、覚えていない場合も少なくない。したがって、前日のテレビ欄などの資料を用意して、視聴をたずねる必要があろう。

③ それでも意識的に見ている番組はこたえやすいが、なんとなく見ていた、あるいは、親が見ていたので一緒に見た、などは視聴に入れない場合が多いので、聞き取りにあたって、そうした時間をたしかめる必要があろう。

④ なお、視聴番組だけをたずねても、それほど良いデータとはならないので、合わせて、誰と見たか、見るつもりだったか、見たあとの感想、これからも見るかなどを聞き取るのも望ましかろう。

こうした配慮を加えて聞き取っても、聞き取りに1人あたり20~30分はかかるので、それほど多くのサンプルを集めるのはむずかしくなる。さらに言えば、聞き取ったデータそのものは正確なものであっても、その子がたまたまかぜをひいていた。あるいは、試験の前日で、勉強をしていた、大雨がふっていて外出しにくい日だった、などの状況が加わると、数値に偏りが生ずる。そのため、データとして一般化しにくくなる。

そう考えると、1対1の面接法の長所を生かしながら、それをアンケート式でたずねられないかという気持ちがわいてくる。

時間帯の欄を作り、そのとき何をしていたのかを、自由記述のかたちで記入してもらいものだが、こまかな指示を与えても、記入する内容は、1対1の場合よりおおまかな感じになる。

したがって、子どもの視聴時間をとらえるのは、どの方法をとってもむずかしく、結局、つぎのような条件の中で、その調査の目的に応じたかたちで調査項目を決めるのが妥当になる。

- | | | |
|--------------|----------|-----------|
| ① 1対1での面接法 | 正確さを増すが、 | 一般化しやすいが、 |
| ② 集団での面接法 | 特定化され、一般 | データとしての信 |
| ③ 自由記述のアンケート | 化しにくく、費用 | 頼度がお |
| ④ アンケート方式 | もかかる | ちる |

つまり、視聴時間の短い子は「全員集合」を見ていないが、長い子は視聴している。となると、視聴時間の短い子は娯楽番組を見ていないが、視聴時間の長い子は娯楽番組を見ている。さらに言うなら、娯楽番組を見ているから、視聴時間が長びく、ということにもなる。

実際にも、いくつかの番組名をあげて、視聴時間との関連を調べると、表2のとおりとなる。したがって、こうしたデータを手がかりとすると、視聴時間の長さは、あくまで結果であって、ジャンルのもつ意味が大きいのがわかる。

しかし、ジャンルといっても、その設問の仕方が、またむずかしくなる。

アニメ、クイズ番組、お笑い番組、時代劇、刑事もの、ホームドラマ、スポーツ、(野球、バレー、プロレスなど) ニュース、映画、ドキュメンタリー……などが具体例となろうが、これでも、「世界まるごとHOWマッチ」は好きだが、「クイズダービー」は嫌い。あるいは、「ザ・ベストテン」はいいが、「夜のヒットスタジオ」は

そして、こうした事情を考え合わせると、いろいろの方法があるにせよ、次善、あるいは三善の策として、冒頭で紹介したような設問を採用することになる。しかし、その際、こうした結果が、厳密な意味での視聴時間を表していないのは、心にとめておく必要がある。

ジャンルを調べる

今までふれたようなかたちで視聴時間をとることができるので、つぎに、その時間に、どんなジャンルの番組を見ているかが気になりとなる。

というのは、「8時だヨ！ 全員集合」を例にすると、表1のような関係がみられる。

表1・「8時だヨ！ 全員集合」×視聴の長短

——短時間の子の半数は見ていない——

(%)

	まったく見ていない	見 る		
		たまに	ときどき	たいてい いつも
短時間	21.7 └──┬──┘ 50.0 └──┬──┘ 28.3	14.9	16.1 └──┬──┘ 35.1 └──┬──┘ 19.0	
やや短い	12.3 └──┬──┘ 39.4 └──┬──┘ 27.1	21.1	18.9 └──┬──┘ 39.4 └──┬──┘ 20.5	
やや長い	12.0 └──┬──┘ 35.1 └──┬──┘ 23.1	17.3	24.0 └──┬──┘ 47.6 └──┬──┘ 21.6	
長時間	7.4 └──┬──┘ 29.7 └──┬──┘ 22.3	13.1	21.5 └──┬──┘ 57.1 └──┬──┘ 35.6	

- (注) ・短時間 = 1時間半以内 = 31.7%
 ・やや短い = 2時間位 = 20.7% ・やや長い = 3時間位 = 22.2%
 ・長時間 = 4時間以上 = 25.4%

表2・視聴をがまんしているか×視聴の長短

(%)

	ザ・ベストテン	8時だヨ！全員集合	ルパン三世や一休さん	ニュースセンター9時	野生の王国
短時間	38.0 ^	40.3 ^	17.2 ^	19.8	18.6
やや短い	52.5 ^	47.0 ^	35.5 ^	14.2	17.7
やや長い	64.9 ^	57.7 ^	42.4 ^	17.2	13.5
長時間	76.6	69.5	53.3	12.6	13.2

表中の数値は「いつも」「ほとんど」見ている

見ていないというような散らばりが考えられる。

そこで、以下のような設問が考えられる。

- 「ザ・ベストテン」のような歌番組
- 「キン肉マン」のようなマンガ
- 「7時のニュース」のようなニュース
- 「クイズダービー」のようなクイズ
- 「オレたちひょうきん族」のような
ショー番組

なお、回答選択のかたちとしては、それぞれの項目を、以下のようにたずねるのが望ましかろう。

- 1 いつも見ている
- 2 だいたい見ている
- 3 ときどき見ている
- 4 たまに見たことがある
- 5 見たことがない

テレビ調査のポイント

今までに、テレビについては、何回も調査を重ねてきた。ひとくちに子どもとテレビとの関連と言っても、①コマーシャルとの関係、②余暇の過ごし方、③マスメディアへの積極さ、④テレビの見方についてのルールなど、いくつかのテーマが考えられる。

しかし、そうした中で、もっとも大事と思

われるのは、図1のようなデータであろう。これは、テレビの視聴時間と視聴のがまん度との関連を示しているが、図中の通り、視聴時間の短い子はテレビをがまんしているところだ。たえていいるのに対し、視聴時間が長びくにつれて、好きなだけテレビを見ている割合が高まる。

スイッチをひねるだけで映像がうつる。しかも、その映像がおもしろいのであるから、子どもがテレビを見すぎるのがあっても、無理からぬ気がしてくる。したがって、子どもとテレビとのかかわりは、子どものがまん度との関連から位置づけると理解しやすくなる。

① テレビが3台以上ある


- 1 1時間半以内 18%
- 2 2時間くらい 22%
- 3 3時間くらい 27%
- 4 4時間以上 31%

② 勉強しているところからテレビの音が聞こえる

- 1 1時間半以内 15%
- 2 2時間くらい 21%
- 3 3時間くらい 28%
- 4 4時間以上 35%

図1・視聴のがまん×視聴の長短

—短時間視聴の子はがまんしている—



以上のデータも、子どもをとりまくテレビ環境と考えるとわかりがよい。つまり、テレビから遠ざかる環境のもとで暮らす子は、テレビとのかかわりが少ないが、テレビが身近にあると、テレビを見てしまう場合が多い。そう考えると、テレビの調査は、①その子がテ

レビにどれくらいの免疫をもち、がまんできるのかというような本人の主体性、②その子のまわりにテレビがどれくらいあふれているのかという環境の問題との両面からとらえる態度が望まれよう。

お母さま方へ アンケートのお願い

私どもは今、子どもの病気にに関して、小児科学と育児学の両方の立場から、小学生をお持ちのお母さんにアンケート調査をお願いしています。お忙しいところを申しわけありませんが、ご協力いただけますようお願い申し上げます。また、最後のページ一枚は、この用紙をお持ち帰りのお子さんに（ページをはがして）記入させていただければ幸いです。ただし内容については、お子さんのお気持ちそのままに、助言や指示や修正などを一切おひかえくださいますよう、重ねてお願い申し上げます。記入済みの2種類（お母さん用、お子さん用）のアンケート用紙は、そのまま同じ封筒に入れてのりづけし、無記名のまま担任までお子さんを通じてご提出ください。

お忙しいところを申しわけありませんが、どうぞよろしく、お願い申し上げます。
（結果は大学で統計的処理を行いますので、ご迷惑をおかけすることはありません）

慶応義塾大学病院（小児科） 岩田 崇
東京学芸大学（児童学研究室） 深谷和子
東京学芸大学大学院 植木陽子

<記入のしかた>

例) あなたはカレーライスが好きですか？

とても好き わりと好き ふつう すこし嫌い とても嫌い
1 ————— ② ————— 3 ————— 4 ————— 5

あなたがもしカレーライスを〈わりと好き〉なら
上のように番号に○をつけてください。

① 以下、このアンケート用紙をお持ち帰りになったお子さんに関してうかがいます。

- ① お子さんの学年（ 4 ・ 5 ・ 6 ）年 （○をおつけください）
② お子さんの性別（ 男 ・ 女 ）
③ お子さんのきょうだい数と位置は

1人っ子 2人以上のきょうだいの1番上 2人以上のきょうだいの1番下 その他
1 ————— 2 ————— 3 ————— 4

- ④ 生まれたときの体重（ ）g

② 1) お母さんはお子さんを、からだがじょうぶなほうとお考えですが、それとも弱いほうとお考えですか。(○はひとつだけ)

1. 生まれたときからあまり病気をしないで、じょうぶに過ごしてきた
2. ちいさいときは弱かったが、途中からじょうぶになった
→いつごろからですか だいたい() 歳ごろから
3. ちいさいときはあまり病気をしなかったが、むしろ最近のほうが病気がち
4. 大病はしなかったが、ずっとあまりじょうぶなほうではない
5. 何度か大病もしたし、今もからだは弱いほう

2) 今、治療中の病気(あてはまるもの全部に○をおつけください)

1. 小児科 2. 歯科 3. 眼科 4. 耳鼻科 5. 皮膚科 6. 外科
7. 整形外科 8. その他()

3) お子さんは生まれてから今まで、どのような病気にかかりましたか。また、事故にあいましたか。(かかった病気などに全部○をおつけください)

1. はしか 2. 百日ぜき 3. おたふくかぜ 4. 水痘(水ぼうそう)
5. 風しん 6. しっしん 7. アトピー性皮膚炎 8. じんましん
9. 周期性嘔吐症(自家中毒) 10. ぜんそく 11. 肺炎 12. インフルエンザ
13. 便秘 14. たんぱく尿(腎疾患) 15. 黄だん 16. ひきつけ 17. 骨折
18. ねんざ 19. やけど 20. 交通事故 21. その他()

4) お子さんは、今まで大病したことがありますか。

- ① 入院
- | | | |
|---------------|----------|-------|
| 1. 1度もない | | |
| 2. 1度ある→() | 日間ぐらい() | 歳のとき |
| | 病名()で | |
| 3. 2度以上ある→(病名 | ・ | 歳のとき) |
| | (病名 | ・ |
| | (病名 | ・ |
| | | 歳のとき) |

● 資料1 調査票見本

② 救急車で病院に行ったこと

- { 1. ない
2. ある—(

回) 何ですか ↓

- (1. 熱 2. ひきつけ 3. けが 4. せき
5. 嘔吐 6. 腹痛 7. 頭痛 8. その他)

③ お子さんは、現在、つぎのようなことがよくあるほうですか。

- | | よく
ある | わりと
ある | たまに
ある | めったに
ない | ほとんど
ない |
|-------------------|----------|-----------|-----------|------------|------------|
| ① 熱を出す | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ② 下痢をする | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ③ もどす | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ④ 鼻血を出す | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ⑤ せきをする | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ⑥ 腹痛をおこす | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ⑦ じんましんが出る | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ⑧ 頭痛がする | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ⑨ 食欲不振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ⑩ 乗物酔い | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ⑪ 朝の目ざめが悪い | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (なかなか起きられない) | | | | | |
| ⑫ 目まい、立ちくらみ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ⑬ 顔色がわるい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

● 資料1 調査票見本

4) お子さんやご家族の病気に備えて、お宅でいつも備えてあるものは何ですか。

(あるものすべてに○をつけてください)

1. 水枕
2. 体温計
3. 三角きん
4. 氷のう
5. 包帯
6. バンソウコウ(サビオなどを含む)
7. ガーゼ
8. 下痢止め
9. カゼ薬
10. 胃腸薬
11. 熱さまし
12. かん腸薬
13. 抗生剤(ペニシリンなど)
14. 消化剤
15. 鎮痛薬
16. しっふ薬
17. 消毒薬(オキシファルなど)
18. 軟こう
19. その他()

5) お子さんがカゼなどの病気のとき、どこに寝かせますか。

いつもは

1. 子ども部屋などに寝ている
2. 親と同じ部屋で寝ている

病気のときは

1. どんなときでもきまった部屋(子ども部屋など)に寝かせる
2. 病気のときだけは、自分のとなりに寝かせる
3. 病気のときだけは、子ども部屋など(きまった部屋)に行き、となりに寝てあげる
4. その他()

5) お子さんをじょうぶにするために、生まれてから今まで、どんなことをなさいましたか。(○はひとつ)

1. 特に何もしなかった
2. すこし健康法を試みた
3. いろいろと健康にするための方法を試みた

2. 3. と答えられた方へ。

どんな方法ですか(あてはまるものすべてに○)

(A) 食べることや、薬などで

① 薬などをのませた

1. ビタミン剤
2. かん油
3. 鉄剤
4. カルシウム剤
5. 整腸剤
6. 漢方薬など(1 クコ茶 2 アロエ 3 ハトムギ 4 ゲンノショウコ)
- 5 卵油 6 梅肉エキス 7 救命丸 8 仁丹 9 養命酒 10 その他く)
7. その他く)

② 栄養補助食品などを食べさせた

1. ブルーン
2. プロテイン
3. ○○エキス
4. その他く)

③ 食事に気を使った

1. 牛乳をたくさんませる
2. 砂糖をひかえる
3. 塩分をひかえる
4. 油をひかえる
5. その他く)

④ その他お宅独自の健康法をなさった場合

()

(B) それ以外で

① うす着させた

② 乾布まさつなど

1. 乾布まさつ 2. 冷水まさつ 3. タワシで体をこする
4. その他く

③ スポーツや踊りなどを習わせた
何でしたか

④ ジョギング、マラソンなど

何でしたか

⑤ 外から帰るとうがいさせる

⑥ 健康器具を使った

1. 磁気マットレス 2. 電気ハリ 3. 吸入器
4. その他く

⑦ 転地(夏など、長期に海辺や山に滞在させるなど)

()

⑧ その他 ()

⑤ お母さんは、つぎのような病気について、どのくらいご存知ですか。

- | | 子どもが
かかったことが
ある | かかったことはないが
詳しい症状や
経過まで知っている | 症状は
だいたい
知っている | 病名だけは
知っている | まったく
知らない |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| ① プール熱 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ② 手足口病 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ③ 腸重積 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ④ 脱水症 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ⑤ 水いぼ(ストロフルス
または伝染性のいぼ) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

● 資料1 調査票見本

子どもが かかったことはないが 症状は 病名だけは まったく
かかったことが 詳しい症状や だいたい 知っている 知っている 知らない
ある 経過まで知っている 知っている

- ⑥ 進行性筋いしめく症 …… 1 ————— 2 ————— 3 ————— 4 ————— 5
- ⑦ 紫斑病 …… 1 ————— 2 ————— 3 ————— 4 ————— 5
- ⑧ ネフローゼ …… 1 ————— 2 ————— 3 ————— 4 ————— 5
- ⑨ 尿路感染症 …… 1 ————— 2 ————— 3 ————— 4 ————— 5
- ⑩ 自律神経失調症 …… 1 ————— 2 ————— 3 ————— 4 ————— 5
- ⑪ 川崎病 …… 1 ————— 2 ————— 3 ————— 4 ————— 5
- ⑫ クレチン病 …… 1 ————— 2 ————— 3 ————— 4 ————— 5

☑ 1) お母さんご自身の現在の健康状態は、いかがですか。

1. 慢性の病気がある
2. カゼなどをひきやすく、病気がちである
3. これといって病気ではないが、からだの調子がすぐれず、疲れやすい
4. ほは健康である

2) お父さんの現在の健康状態は、いかがですか。

1. 慢性の病気がある
2. カゼなどをひきやすく、病気がちである
3. これといって病気ではないが、からだの調子がすぐれず、疲れやすい
4. ほは健康である

3) あなたご自身は、子どものころ（幼児期や小学校のはじめのころ）
からだがじょうぶでしたか。

1. しょっちゅう病気していた（とても弱かった）
2. あまりじょうぶではなかった
3. とてもじょうぶだった
4. （おぼえていない）

4) ご主人は、ちいさいころからだがおじょうぶでしたか。

- 1. しょっちゅう病氣していた(らしい)
- 2. あまりじょうぶでなかった(らしい)
- 3. とてもじょうぶだった(らしい)
- 4. (知らない)

㊸ 1) お母さんご自身は、現在、健康のために何かをなさっていますか。

1. 何もしていない

2. 以前にしたことがある

3. 今もしている

2. 3. と答えられた方へ。
どんなことをなさっています(した)か。

()

2) ではご主人は

1. 何もしていない

2. 以前にしたことがある

3. 今もしている

2. 3. と答えられた方へ。
ご主人はどんなことをなさっています(した)か。

()

㊹ 失礼ですが、現在、あなた(お母さん)はおいくつですか。

25-30歳 31-35歳 36-40歳 41-45歳 46-50歳 51歳以上
1 ————— 2 ————— 3 ————— 4 ————— 5 ————— 6

● 資料1 調査票見本

⑩ 現在、職業をおもちですか。

1. もっていない (専業主婦)
2. フルタイムのお勤め
3. パートタイムのお勤め
4. 自営業 (農家や商店など) を手伝っている
5. その他 ()

⑪ お子さんはどんなタイプのお子さんですか。

- ① お子さんの背の高さは …… 1 ————— 2 ————— 3 ————— 4 ————— 5
- 高すぎるので
気になる すこし
高すぎる ちょうど
いいくらい もうすこし
高いほうがいい 低すぎるので
気になる
- ② からだのふとさは …… 1 ————— 2 ————— 3 ————— 4 ————— 5
- ふとりすぎで
るので気になる すこし
ふとりすぎ ちょうど
いいくらい すこし
やせすぎ やせすぎているので
気になる
- ③ からだは
じょうぶですか …… 1 ————— 2 ————— 3 ————— 4
- とても
じょうぶ まあ
じょうぶ あまり
じょうぶでない とても
からだが悪い
- ④ お子さんはスポーツ
するのが好きですか …… 1 ————— 2 ————— 3 ————— 4
- とても
好き わりと
好き あまり
好きでない きらい
- ⑤ 学校へ行くのが
楽しいようですか …… 1 ————— 2 ————— 3 ————— 4
- とても
楽しい まあ
楽しい あまり
楽しくない ぜんぜん
楽しくない

—これで終わりです。ありがとうございました。—

お子さん用 アンケート用紙

これはテストではありませんので思ったとおりに、あなたの気持ちを答えてください。

〈やり方〉

あなたはカレーライスが好きですか？

とても好き かなり好き ふつうくらい やや嫌い とても嫌い
 ① ————— 2 ————— 3 ————— 4 ————— 5

あなたがもしカレーライスをとっても好きなら、上のように「とても好き」の番号のところに○をつけてください。

① まず学年などを書いてください。

1) 学年…………… (4 ・ 5 ・ 6) 年 〈○でかこむ〉

2) 男女…………… (1. 男 2. 女) 〈○でかこむ〉

② あなたは、自分のからだについて、つぎのように感じることはありませんか。

- | | とても
そう思う | すこし
そう思う | ぜんぜん
そう思わない |
|-------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| ① カゼをひきやすい…………… | 1 | 2 | 3 |
| ② しょっちゅう肩がこる…………… | 1 | 2 | 3 |
| ③ すぐ体がだるくなる…………… | 1 | 2 | 3 |
| ④ すぐあくびがでる…………… | 1 | 2 | 3 |
| ⑤ 疲(つか)れやすい…………… | 1 | 2 | 3 |
| ⑥ 朝、なかなか起きられない…………… | 1 | 2 | 3 |
| ⑦ 朝ごはんの時、いつも
あまりたべない…………… | 1 | 2 | 3 |
| ⑧ 目が疲(つか)れやすい…………… | 1 | 2 | 3 |
| ⑨ 夜ふかしをする…………… | 1 | 2 | 3 |
| ⑩ むし歯がたくさんある…………… | 1 | 2 | 3 |
| ⑪ ときどき腰がいたくなる…………… | 1 | 2 | 3 |
| ⑫ 熱を出しやすい…………… | 1 | 2 | 3 |
| ⑬ すりきずや切りきずなど、
ちいさいケガをしやすい…………… | 1 | 2 | 3 |
| ⑭ 急に立った時など、クラッ
と目まいがすることがある…………… | 1 | 2 | 3 |

● 資料1 調査票見本

- | | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|----------------|
| | とても
そう思う | すこし
そう思う | ぜんぜん
そう思わない |
| ⑬ 午前中はどうも頭が
ぼんやりしている | 1 | 2 | 3 |
| ⑭ 夜、ねつきがわるい | 1 | 2 | 3 |
| ⑮ ときどき頭が痛くなる | 1 | 2 | 3 |
| ⑯ ときどき気分が悪くなる | 1 | 2 | 3 |
| ⑰ 乗物に乗るとよってしまう | 1 | 2 | 3 |
| ⑱ よく学校を休みたい
と思うことがある | 1 | 2 | 3 |
| ⑲ よその家(場所)へ行くと
ねむれない | 1 | 2 | 3 |
| | とても
そう思う | すこし
そう思う | ぜんぜん
そう思わない |
| ⑳ ほかの友だちより少食
(たべる量が少ない) | 1 | 2 | 3 |
| ㉑ よくノドが痛くなる | 1 | 2 | 3 |
| ㉒ よくおなかが痛くなる | 1 | 2 | 3 |
| ㉓ ときどき鼻がつまる | 1 | 2 | 3 |
| ㉔ 運動すると
すぐ体が痛くなる | 1 | 2 | 3 |
| ㉕ ちょっと走っただけでも
胸がドキドキする | 1 | 2 | 3 |
| ㉖ すぐおなかをこわす | 1 | 2 | 3 |

③ あなたは自分のことをどう思っていますか。

- | | | | | | |
|---------------------|--------------------|--------------|----------------|------------------|-------------------|
| | 高すぎるので
気になる | すこし
高すぎる | ちょうど
いいくらい | もうすこし
低いほうがいい | 低すぎるので
気になる |
| ① 友だちとくらべて
せの高さは | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | ふとりすぎている
ので気になる | すこし
ふとりすぎ | ちょうど
いいくらい | すこし
やせすぎ | やせすぎているので
気になる |
| ② からだのふとさは | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | とても
じょうぶ | まあ
じょうぶ | あまり
じょうぶでない | とても
からだが弱い | |
| ③ からだは
じょうぶですか | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | とても
好き | わりと
好き | あまり
好きでない | きらい | |
| ④ スポーツするのが
好きですか | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | とても
楽しい | まあ
楽しい | あまり
楽しくない | ぜんぜん
楽しくない | |
| ⑤ 学校へ行くのは
楽しいですか | 1 | 2 | 3 | 4 | |

—これで終わりです。どうもありがとう。—

● 資料2 学年・性別集計表 (母親用)

単位：サンプル数以外はパーセント

質問項目	サンプル数	学年	全体	性別		学年別		
				男子	女子	4年	5年	6年
1 子どもについて	学年	4年	558	284	274			
		5年	649	349	300			
		6年	537	266	271			
	性別	男子	899			284	349	266
		女子	845			274	300	271
	きょうだい	1. 1人っ子	9.5	9.7	9.3	11.0	9.3	8.1
		2. 2人以上のきょうだいの1番上	42.5	42.1	42.9	41.7	43.8	41.7
		3. 2人以上のきょうだいの1番下	36.6	37.1	36.1	35.9	36.0	38.1
		4. その他	11.4	11.1	11.7	11.4	10.9	12.1
	出生時体重	1. 1,000g未満	0.4	0.3	0.2	0.6	0.2	0.2
2. 1,000~1,500g		0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.6	
3. 1,501~2,000g		1.0	0.8	0.8	0.6	0.8	1.0	
4. 2,001~2,500g		5.1	5.1	5.5	5.5	5.3	3.4	
5. 2,501~3,000g		28.1	24.8	32.3	28.2	28.8	27.9	
6. 3,001~3,500g		45.0	47.2	44.1	43.1	45.0	48.4	
7. 3,501~4,000g		17.0	19.2	14.6	19.7	16.0	16.5	
8. 4,001~4,500g		2.8	2.2	2.2	2.1	3.5	1.8	
9. 4,500g以上		0.2	0.1	0.1	0	0.2	0.2	
じょうぶさ	1. 生まれたときからあまり病気をしない	62.1	57.6	66.8	62.1	62.5	61.3	
	2. 小さいときは弱かったが、途中からじょうぶになった	26.3	29.2	23.3	25.3	25.0	29.1	
	3. 小さいときより最近のほうが病気がち	3.6	3.5	3.7	3.5	4.6	2.6	
	4. 大柄はなかったが、ずっとあまりじょうぶでない	7.5	8.6	6.2	8.7	7.4	6.2	
	5. 何度か大病もしたし、今もからは弱いほう	0.5	1.1	0	0.4	0.5	0.8	
治療中の病気の	1. 小児科	4.4	5.0	3.7	5.2	4.0	3.9	
	2. 歯科	7.9	7.2	8.6	10.6	6.6	6.7	
	3. 眼科	6.8	5.1	8.5	6.5	7.7	6.0	
	4. 耳鼻科	9.1	10.9	7.1	11.6	9.7	5.6	
	5. 皮膚科	4.6	3.9	5.3	3.9	4.6	5.2	
	6. 外科	0.5	0.7	0.4	0.2	0.9	0.4	
	7. 整形外科	1.3	1.6	0.9	0.9	1.5	1.3	
	8. その他	1.9	2.2	1.5	2.5	2.0	1.1	
2 子どものからだのじょうぶさ	1. はしか	60.9	60.1	61.8	59.5	60.7	62.6	
	2. 百日ぜき	3.4	4.0	2.7	4.3	2.0	4.1	
	3. おたふくかぜ	60.3	59.2	61.4	56.5	63.6	60.1	
	4. 水痘(水ぼうそう)	86.9	85.2	88.6	87.1	89.7	87.0	
	5. 風しん	42.1	40.9	43.3	40.1	43.6	42.3	
	6. っしん	22.9	24.7	21.1	22.8	23.3	22.7	
	7. アトピー性皮膚炎	16.2	18.9	13.4	16.8	17.4	14.2	
	8. じんましん	22.0	22.0	22.0	21.3	21.4	23.5	
	9. 周期性嘔吐症(自家中毒症)	9.9	11.0	8.8	8.6	11.7	9.1	
	10. ぜんそく	12.3	15.5	9.0	11.5	13.4	11.9	
	11. 肺炎	7.9	7.6	8.3	7.9	7.2	8.8	
	12. インフルエンザ	20.9	20.0	21.9	18.6	21.1	23.1	
	13. 便秘	12.4	9.8	15.1	12.7	10.8	14.0	
	14. たんぱく尿(腎疾患)	1.1	1.3	0.8	2.0	0.2	1.3	
	15. 黄だん	2.0	2.7	1.3	1.8	2.3	1.9	
	16. ひきつけ	9.7	10.3	9.0	9.7	10.2	9.1	
	17. 骨折	11.8	15.2	8.2	10.4	11.6	13.6	
	18. ねんご	21.3	22.6	19.9	16.5	19.9	27.9	
	19. やけど	15.9	16.2	15.6	16.7	16.2	14.9	
	20. 交通事故	5.9	4.5	7.2	5.4	6.3	6.0	
	21. その他	2.8	2.7	3.0	2.9	3.1	2.4	

● 資料2 学年・性別集計表 (母親用)

質問項目	全 体	性 別		学 年 別				
		男 子	女 子	4 年	5 年	6 年		
2 子どもの ぶからだ	入院	1. 1度もない	79.1	75.9	82.4	79.8	79.9	77.4
		2. 1度ある	17.2	19.4	14.9	16.2	17.8	17.6
		3. 2度以上ある	3.7	4.7	2.7	4.0	2.3	5.0
	入院 した回数	1. ない	82.6	80.6	84.7	81.3	82.6	83.9
		2. ある	17.4	19.4	15.3	18.7	17.4	16.1
熱を出す	1. よくある	1.0	0.8	1.1	1.1	1.3	0.4	
	2. わりとある	3.0	3.8	2.2	2.9	3.0	3.1	
	3. たまにある	26.9	26.3	27.6	26.2	25.5	29.5	
	4. めったにない	33.9	33.1	34.8	34.9	35.1	31.6	
	5. ほとんどない	35.2	36.0	34.3	34.9	35.1	35.4	
	下痢をする	1. よくある	0.8	1.0	0.5	0.4	0.8	1.2
		2. わりとある	2.1	2.4	1.8	1.8	1.7	3.0
		3. たまにある	16.5	18.5	14.4	17.0	17.8	14.4
		4. めったにない	25.8	26.9	24.7	28.6	24.3	24.7
		5. ほとんどない	54.8	51.2	58.6	52.2	55.4	56.7
	もどす	1. よくある	0.5	0.8	0.3	1.1	0.2	0.3
		2. わりとある	1.3	1.7	0.7	1.1	1.3	1.4
		3. たまにある	8.6	8.7	8.5	9.9	7.6	8.5
		4. めったにない	19.4	19.7	19.0	21.4	17.9	19.0
		5. ほとんどない	70.2	69.1	71.5	66.5	73.0	70.8
鼻血を出す	1. よくある	2.3	3.1	1.4	2.0	2.4	2.4	
	2. わりとある	5.0	5.3	4.6	5.0	5.1	5.0	
	3. たまにある	18.4	20.7	16.0	22.1	19.0	13.7	
	4. めったにない	15.0	17.1	12.8	14.7	14.5	15.8	
	5. ほとんどない	59.3	53.8	65.2	56.2	59.0	63.1	
3 の健康	1. よくある	4.3	5.1	3.5	5.7	3.6	3.7	
	2. わりとある	11.7	13.0	10.3	13.0	11.6	10.4	
	3. たまにある	36.3	37.6	35.0	35.8	35.9	37.4	
	4. めったにない	20.2	18.7	21.7	20.9	20.2	19.3	
	5. ほとんどない	27.5	25.6	29.5	24.6	28.7	29.2	
腹痛をおこす	1. よくある	2.5	1.9	3.1	3.0	1.3	3.4	
	2. わりとある	5.4	5.2	5.6	5.4	5.8	5.0	
	3. たまにある	26.8	26.1	27.5	27.7	27.8	24.5	
	4. めったにない	24.5	24.4	24.6	24.2	23.0	26.6	
	5. ほとんどない	40.8	42.4	39.2	39.7	42.1	40.5	
4 の健康	1. よくある	0.4	0.7	0	0.6	0.3	0.2	
	2. わりとある	1.3	1.0	1.6	0.7	1.6	1.6	
	3. たまにある	4.8	4.8	4.9	5.0	4.6	5.0	
	4. めったにない	11.3	12.3	10.2	11.3	10.8	11.9	
	5. ほとんどない	82.2	81.2	83.3	82.4	82.7	81.3	
頭痛がする	1. よくある	1.3	1.2	1.5	0.9	2.1	0.8	
	2. わりとある	4.7	4.4	5.0	3.5	5.0	5.5	
	3. たまにある	22.0	20.2	24.0	17.9	21.7	26.9	
	4. めったにない	23.4	24.2	22.5	24.9	23.6	21.6	
	5. ほとんどない	48.6	50.0	47.0	52.8	47.6	45.2	
5 の健康	1. よくある	0.4	0.6	0.1	0.6	0.2	0.4	
	2. わりとある	2.5	3.0	2.0	3.3	2.4	1.8	
	3. たまにある	12.5	12.6	12.5	12.9	11.4	13.6	
	4. めったにない	20.5	19.9	21.1	21.7	20.5	19.2	
	5. ほとんどない	64.1	63.9	64.3	61.5	65.5	65.0	

● 資料2 学年・性別集計表 (母親用)

質問項目	全 体	性 別		学 年 別				
		男 子	女 子	4 年	5 年	6 年		
3	乗物酔い	1. よくある	11.2	8.9	13.7	10.8	12.2	10.3
		2. わりとある	11.7	10.0	13.5	11.5	11.3	12.5
		3. たまにある	25.1	23.4	26.8	23.6	24.8	26.9
		4. めったにない	11.7	12.2	11.3	12.3	11.0	12.1
		5. ほとんどない	40.3	45.5	34.7	41.8	40.7	38.2
	朝の目ざ めが悪い	1. よくある	14.8	13.6	16.3	13.3	13.6	18.0
		2. わりとある	16.8	17.0	16.5	14.4	18.5	17.3
		3. たまにある	21.4	22.2	20.5	22.7	21.1	20.3
		4. めったにない	18.5	19.2	17.8	21.1	17.5	17.0
		5. ほとんどない	28.5	28.0	28.9	28.5	29.3	27.4
	目まい・立 ちくらみ	1. よくある	0.2	0	0.5	0	0.3	0.4
		2. わりとある	1.1	0.9	1.2	0.6	1.1	1.6
		3. たまにある	5.7	3.5	8.1	4.8	4.6	8.1
		4. めったにない	10.8	9.1	12.6	9.9	10.4	12.2
		5. ほとんどない	82.2	86.5	77.6	84.7	83.6	77.7
	顔色が悪い	1. よくある	1.1	0.9	1.4	1.3	0.8	1.3
		2. わりとある	2.8	2.5	3.2	3.7	2.2	2.7
		3. たまにある	8.4	7.9	8.8	8.0	8.8	8.2
		4. めったにない	17.5	16.1	19.0	18.6	17.1	16.8
		5. ほとんどない	70.2	72.6	67.6	68.4	71.1	71.0
	学校を休 みたがる	1. よくある	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.4
		2. わりとある	0.4	0.5	0.2	0.2	0.3	0.6
		3. たまにある	3.5	3.9	3.2	4.0	3.5	3.1
		4. めったにない	8.2	8.1	8.4	10.8	5.8	8.4
		5. ほとんどない	87.6	87.3	87.8	84.8	90.1	87.5
疲れやすい	1. よくある	1.9	2.0	1.8	1.5	1.1	3.3	
	2. わりとある	3.9	4.1	3.8	4.0	3.9	3.9	
	3. たまにある	15.8	14.7	16.9	14.6	15.7	17.1	
	4. めったにない	20.2	19.1	21.5	21.8	19.7	19.3	
	5. ほとんどない	58.2	60.1	56.0	58.1	59.6	56.4	
小児科ま たは内科	1. 1年を通してたえず行った	0.9	0.9	1.0	2.0	0.4	0.6	
	2. わりと行った	4.6	4.6	4.5	5.9	4.1	3.7	
	3. 何度か行った	67.1	67.6	66.5	69.4	68.7	62.5	
	4. 1度も行かなかった	27.4	26.9	28.0	22.7	26.8	33.2	
歯 科	1. 1年を通してたえず行った	0.7	0.8	0.5	1.3	0.2	0.6	
	2. わりと行った	4.7	3.7	5.8	6.4	4.5	3.2	
	3. 何度か行った	56.0	55.4	56.6	58.6	57.7	51.2	
	4. 1度も行かなかった	38.6	40.1	37.1	33.7	37.6	45.0	
眼 科	1. 1年を通してたえず行った	0.7	0.6	0.6	1.1	0.4	0.4	
	2. わりと行った	3.0	2.7	3.4	3.3	2.6	3.3	
	3. 何度か行った	28.1	27.7	28.6	25.3	29.1	30.0	
	4. 1度も行かなかった	68.2	69.0	67.4	70.3	67.9	66.3	
耳 鼻 科	1. 1年を通してたえず行った	3.2	4.1	2.4	3.8	3.9	1.8	
	2. わりと行った	7.7	9.1	6.2	10.2	7.6	5.1	
	3. 何度か行った	25.0	26.1	23.9	29.1	24.8	20.9	
	4. 1度も行かなかった	64.1	60.7	67.5	56.9	63.7	72.2	
皮 膚 科	1. 1年を通してたえず行った	0.7	0.7	0.6	0.8	0.7	0.6	
	2. わりと行った	1.9	1.5	2.4	2.1	2.3	1.2	
	3. 何度か行った	17.5	17.7	17.2	17.0	17.0	18.5	
	4. 1度も行かなかった	79.9	80.1	79.8	80.1	80.0	79.7	

● 資料2 学年・性別集計表 (母親用)

質問項目	全体	性別		学年別				
		男子	女子	4年	5年	6年		
去年一年間の通院状況	外科	1. 1年を通してたえず行った	0.1	0.2	0	0.2	0	
		2. わりと行った	1.1	0.8	1.3	0.4	1.1	1.6
		3. 何度か行った	18.0	23.4	12.3	15.5	20.4	17.7
		4. 1度も行かなかった	80.8	75.6	86.4	84.1	78.3	80.7
	整形外科	1. 1年を通してたえず行った	0.1	0.1	0.2	0.2	0	0.2
		2. わりと行った	0.7	0.9	0.6	0.6	0.3	1.4
		3. 何度か行った	9.9	11.1	8.7	7.4	9.5	13.1
		4. 1度も行かなかった	89.3	87.9	90.5	91.8	90.2	85.3
	その他	1. 1年を通してたえず行った	0.7	0.3	1.1	1.2	0.4	0.5
		2. わりと行った	1.0	1.4	0.6	1.2	1.2	0.5
		3. 何度か行った	4.6	4.4	4.8	4.5	3.5	6.2
		4. 1度も行かなかった	93.7	93.9	93.5	93.1	94.9	92.8
	子ども顔色の	1. いつも気にしている	11.8	11.3	12.4	10.9	11.7	12.9
		2. わりと気にしている	35.1	37.2	32.7	37.3	33.6	34.4
		3. あまり気にしていない	33.0	32.3	33.8	37.1	31.8	30.2
		4. ほとんど気にしていない	20.1	19.2	21.1	14.7	22.9	22.5
かかりつけの小児科医	1. 小さい頃からずっと診てもらっている先生がいる	36.6	37.0	36.3	41.7	33.1	35.5	
	2. 病院を決めているだけで、どの先生でもこだわらない	44.0	44.9	43.2	40.5	46.6	44.7	
	3. 病院もわりとほうぼうへ行くほうだ	12.9	11.6	14.1	12.0	12.2	14.5	
	4. その他	6.5	6.5	6.4	5.8	8.1	5.3	
4 子どもの病気に使っている薬品	1. 水枕	92.0						
	2. 体温計	99.0						
	3. 三角きん	32.3						
	4. 水のう	32.9						
	5. 包帯	92.7						
	6. バンソクコウ(サビオなどを含む)	96.3						
	7. ガーゼ	86.8						
	8. 下痢止め	68.2						
	9. カゼ薬	83.4						
	10. 胃腸薬	77.8						
	11. 熱さまし	81.8						
	12. かん腸薬	29.4						
	13. 抗生剤(ペニシリンなど)	11.9						
	14. 消化剤	45.4						
	15. 鎮痛薬	67.7						
	16. しっぶ薬	81.0						
	17. 消毒薬(オキシフルなど)	90.2						
	18. 軟こう	85.8						
	19. その他	2.2						
就寝形態	1. 子ども部屋などに寝ている	67.2	65.5	69.0	59.2	70.7	71.3	
	2. 親と同じ部屋で寝ている	32.8	34.5	31.0	40.8	29.3	28.7	
	1. どんなときでも決まった部屋に寝させる	49.9	50.7	49.1	48.2	51.1	50.6	
	2. 病気のときは、自分のとなりに寝させる	34.2	34.4	34.0	35.6	32.0	35.3	
健康法	3. 病気のときは、決まった部屋に行って寝させる	10.8	10.4	11.2	12.0	11.3	8.8	
	4. その他	5.1	4.5	5.7	4.2	5.6	5.3	
	1. 特に何もしなかった	53.8	50.0	57.9	50.3	52.9	58.5	
	2. すこし健康法を試みた	38.6	40.9	36.2	42.8	39.2	33.6	
5 薬など	3. いろいろと健康にすための方法を試みた	7.6	9.1	5.9	6.9	7.9	7.9	
	1. ビタミン剤	8.0	8.7	7.3				
	2. かん油	10.3	10.0	10.7				
	3. 鉄剤	0.4	0.6	0.2				

● 資料2 学年・性別集計表 (母親用)

質問項目	全体	性別		学年別			
		男子	女子	4年	5年	6年	
4. カルシウム剤	8.9	9.8	7.9				
5. 整腸剤	3.3	3.7	3.0				
6. 漢方薬など	1. クコ茶	0.7	0.8	0.6			
	2. アロエ	1.4	1.8	1.1			
	3. ハトムギ	5.4	6.0	4.7			
	4. ゲンノショウコ	1.3	1.4	1.1			
	5. 卵油	0	0	0			
	6. 梅肉エキス	2.6	2.7	2.5			
	7. 救命丸	11.4	12.0	10.8			
	8. 仁丹	0.5	0.7	0.4			
	9. 養命酒	0.8	0.4	1.2			
	10. その他	0.4	0.6	0.2			
7. その他	0.7	0.9	0.5				
栄養補助食品	1. ブルーン	7.9	7.0	8.8			
	2. プロテイン	2.6	1.7	3.6			
	3. OOエキス	0.6	0.6	0.6			
	4. その他	0.9	0.9	0.9			
5. 康を食事に使った気	1. 牛乳をたくさん飲ませる	29.3	32.9	25.4			
	2. 砂糖をひかえる	19.6	20.9	18.2			
	3. 塩分をひかえる	19.0	19.8	18.2			
	4. 油をひかえる	3.2	3.1	3.2			
	5. その他	2.5	2.7	2.4			
法	1. うす層させた	32.4	34.6	30.1			
	2. 1. 乾布まさつ	8.7	9.8	7.5			
	2. 冷水まさつ	1.7	2.2	1.1			
	3. タワシで体をこする	1.3	1.3	1.3			
4. その他	0.3	0.3	0.4				
食生活	3. スポーツや踊りなどを習わせた	27.1	33.6	20.1			
	4. ジョギング・マラソンなど	6.9	8.1	5.6			
	5. 外から帰るとうがいさせる	33.1	31.7	34.6			
	薬以外で健康器具	1. 磁気マットレス	0.5	0.3	0.6		
		2. 電気ハリ	0.1	0	0.2		
3. 吸入器		2.4	2.3	2.5			
4. その他		0.3	0.4	0.2			
7. 転地	1.7	1.6	1.8				
8. その他	1.6	1.9	1.3				
病熱	1. 子どもがかかったことがある	3.2	2.8	3.8	3.7	2.9	3.3
	2. かかったことはないが詳しい症状や経過まで知っている	2.5	2.8	2.2	2.8	1.8	3.1
	3. 症状はだいたい知っている	30.2	32.4	27.8	27.7	32.2	30.4
	4. 病名だけは知っている	43.9	42.1	45.7	44.2	42.7	44.7
	5. まったく知らない	20.2	19.9	20.5	21.6	20.4	18.5
6. 知	1. 子どもがかかったことがある	15.9	15.6	16.1	16.5	18.5	12.0
	2. かかったことはないが詳しい症状や経過まで知っている	9.0	10.2	7.9	9.4	9.3	8.4
	3. 症状はだいたい知っている	36.6	37.7	35.5	38.8	35.9	35.2
	4. 病名だけは知っている	21.5	19.6	23.5	22.2	19.1	23.6
	5. まったく知らない	17.0	16.9	17.0	13.1	17.2	20.8
腸重積	1. 子どもがかかったことがある	1.0	1.2	0.9	1.3	0.6	1.2
	2. かかったことはないが詳しい症状や経過まで知っている	9.0	9.6	8.3	8.6	9.0	9.2
	3. 症状はだいたい知っている	26.6	25.5	27.7	27.3	25.3	27.4
	4. 病名だけは知っている	27.5	27.8	27.2	27.4	29.2	25.6
	5. まったく知らない	35.9	35.9	35.9	35.4	35.9	36.6

● 資料2 学年・性別集計表 (母親用)

質問項目		全体	性別		学年別				
			男子	女子	4年	5年	6年		
6	病	脱水症	1. 子どもがかかったことがある	6.1	6.3	5.9	6.2	5.6	6.9
			2. かかったことはないが詳しい症状や経過まで知っている	20.6	21.8	19.4	19.5	21.0	21.4
			3. 症状はだいたい知っている	53.0	50.3	55.8	55.6	53.1	49.9
			4. 病名だけは知っている	17.4	18.1	16.6	16.9	16.8	18.4
			5. まったく知らない	2.9	3.5	2.3	1.8	3.5	3.4
	病	水いぼ	1. 子どもがかかったことがある	29.0	31.3	26.5	31.4	31.2	24.0
			2. かかったことはないが詳しい症状や経過まで知っている	10.7	10.9	10.5	10.0	11.5	10.3
			3. 症状はだいたい知っている	24.4	24.7	24.1	26.1	22.4	25.1
			4. 病名だけは知っている	21.6	19.6	23.8	19.9	21.9	23.0
			5. まったく知らない	14.3	13.5	15.1	12.6	13.0	17.6
	病	進行性筋い	1. 子どもがかかったことがある	0.1	0.1	0	0	0	0.2
			2. かかったことはないが詳しい症状や経過まで知っている	7.0	7.1	6.8	7.4	6.5	7.1
			3. 症状はだいたい知っている	31.4	32.0	30.7	34.7	31.4	27.9
			4. 病名だけは知っている	41.1	40.2	42.2	41.0	40.9	41.7
			5. まったく知らない	20.4	20.6	20.3	16.9	21.2	23.1
	病	紫斑病	1. 子どもがかかったことがある	0.8	0.7	1.0	0.9	0.5	1.2
			2. かかったことはないが詳しい症状や経過まで知っている	5.7	5.3	6.1	4.3	6.2	6.5
			3. 症状はだいたい知っている	22.2	21.5	22.9	23.3	21.4	21.9
			4. 病名だけは知っている	50.3	50.2	50.3	53.5	50.3	46.8
			5. まったく知らない	21.0	22.3	19.7	18.0	21.6	23.6
	病	ネフローゼ	1. 子どもがかかったことがある	0.4	0.5	0.3	0.2	0.3	0.6
			2. かかったことはないが詳しい症状や経過まで知っている	6.3	5.9	6.7	5.4	5.7	7.8
			3. 症状はだいたい知っている	21.8	24.3	19.3	24.5	21.4	19.7
			4. 病名だけは知っている	49.5	46.5	52.5	48.4	50.9	49.0
			5. まったく知らない	22.0	22.8	21.2	21.5	21.7	22.9
病	尿路感染症	1. 子どもがかかったことがある	1.4	1.2	1.6	1.5	1.4	1.2	
		2. かかったことはないが詳しい症状や経過まで知っている	4.6	4.5	4.8	4.8	3.4	6.0	
		3. 症状はだいたい知っている	17.5	17.8	17.1	19.5	15.8	17.4	
		4. 病名だけは知っている	38.2	38.1	38.2	35.4	41.3	37.3	
		5. まったく知らない	38.3	38.4	38.3	38.8	38.1	38.1	
病	自律神経失調症	1. 子どもがかかったことがある	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.4	
		2. かかったことはないが詳しい症状や経過まで知っている	11.4	10.8	12.0	10.5	9.8	14.1	
		3. 症状はだいたい知っている	41.3	43.9	38.5	40.5	42.9	40.2	
		4. 病名だけは知っている	42.7	40.0	45.6	45.5	41.6	41.3	
		5. まったく知らない	4.1	4.8	3.3	2.8	5.2	4.0	
病	川崎病	1. 子どもがかかったことがある	0.4	0.6	0.1	0.4	0.5	0.2	
		2. かかったことはないが詳しい症状や経過まで知っている	13.5	14.9	12.1	12.5	12.0	16.4	
		3. 症状はだいたい知っている	39.3	38.8	39.9	37.9	39.6	40.4	
		4. 病名だけは知っている	43.0	41.6	44.5	45.7	44.0	39.2	
		5. まったく知らない	3.8	4.1	3.4	3.5	3.9	3.8	
病	クレチン病	1. 子どもがかかったことがある	0.1	0.1	0.1	0	0	0.4	
		2. かかったことはないが詳しい症状や経過まで知っている	0.7	0.5	1.0	0.6	0.7	1.0	
		3. 症状はだいたい知っている	2.1	2.0	2.2	1.5	1.9	2.9	
		4. 病名だけは知っている	13.5	13.7	13.3	13.3	13.4	13.8	
		5. まったく知らない	83.6	83.7	83.4	84.6	84.0	81.9	
7	健康状態 現在の健康 母親自身の	1. 慢性の病気がある	8.6						
		2. カゼなどひきやすく、病気がちである	2.1						
		3. これといって病気ではないが、疲れやすい	13.5						
		4. ほぼ健康である	75.8						

● 資料2 学年・性別集計表 (母親用)

質問項目		全体	性別		学年別			
			男子	女子	4年	5年	6年	
7	健康状態	父親の健康	1. 慢性の病気がある	7.2				
			2. カゼなどひきやすく、病気がちである	0.9				
			3. これといって病気ではないが、疲れやすい	9.7				
			4. ほぼ健康である	82.2				
	母親の健康	子どものよさ	1. しょっちゅう病気していた(とても弱かった)	6.9				
			2. あまりじょうぶではなかった	24.4				
			3. とてもじょうぶだった	63.0				
			4. おぼえていない	5.7				
	父親の健康	子どものよさ	1. しょっちゅう病気していた(とても弱かった)	4.1				
			2. あまりじょうぶではなかった	19.4				
			3. とてもじょうぶだった	69.1				
			4. 知らない	7.4				
8	健康法	母親の健康法	1. 何もしていない	62.7				
			2. 以前にしたことがある	10.4				
			3. 今もしている	26.9				
	父親の健康法	1. 何もしていない	64.7					
		2. 以前にしたことがある	8.6					
		3. 今もしている	26.7					
9	母親の年齢	1. 25~30歳	0.6	0.3	0.7	1.1	0.3	0.2
		2. 31~35歳	23.0	22.8	23.3	29.7	22.0	17.3
		3. 36~40歳	49.2	48.3	50.2	47.7	51.7	47.8
		4. 41~45歳	22.9	23.8	21.9	19.1	21.4	28.6
		5. 46~50歳	3.1	3.3	2.9	1.3	3.3	4.8
		6. 51歳以上	1.2	1.5	1.0	1.1	1.3	1.3
10	母親の職業	1. もっていない(専業主婦)	41.0	41.1	40.9	48.1	41.3	33.2
		2. フルタイム	10.8	11.6	10.0	9.5	8.2	15.4
		3. パートタイム	31.6	31.8	31.4	26.5	33.8	34.3
		4. 自営業	11.8	10.7	13.0	10.9	11.7	13.0
		5. その他	4.8	4.8	4.7	5.0	5.0	4.1
11	子どもの身長	1. 高すぎるので気になる	1.1	0.5	1.7	0.7	1.7	0.8
		2. すこし高すぎる	9.3	7.5	11.1	8.6	8.6	10.6
		3. ちょうどいいくらい	48.9	47.6	50.2	51.2	48.4	47.1
		4. もうすこし高いほうがいい	34.3	37.7	30.8	33.6	34.4	35.0
		5. 低すぎるので気になる	6.4	6.7	6.2	5.9	6.9	6.5
	子どものからだのよさ	1. ふとりすぎているので気になる	4.4	4.7	4.2	3.8	4.4	5.1
		2. すこしふとりぎみ	13.5	13.7	13.3	13.9	12.3	14.4
		3. ちょうどいいくらい	50.2	47.3	53.2	48.5	51.2	50.7
		4. すこしやせっぽち	26.6	28.4	24.7	28.4	26.0	25.6
		5. やせすぎているので気になる	5.3	5.9	4.6	5.4	6.1	4.2
子どものよさ	1. とてもじょうぶ	35.5	34.0	37.2	35.2	35.8	35.6	
	2. まあじょうぶ	56.8	57.3	56.1	56.2	56.4	57.7	
	3. あまりじょうぶでない	7.1	8.0	6.3	7.7	7.4	6.3	
	4. とてもからだ弱い	0.6	0.7	0.4	0.9	0.4	0.4	
スポーツ	1. とても好き	44.5	51.2	37.4	43.4	47.8	41.6	
	2. わりと好き	36.0	32.4	39.9	38.1	34.4	35.9	
	3. あまり好きでない	17.6	15.0	20.4	17.8	16.1	19.4	
	4. きらい	1.9	1.4	2.3	0.7	1.7	3.1	
学校へ行くこと	1. とても楽しい	53.0	51.8	54.2	48.7	56.4	53.2	
	2. まあ楽しい	42.7	43.7	41.7	47.3	39.2	42.4	
	3. あまり楽しくない	3.9	4.0	3.7	4.0	3.9	3.6	
	4. ぜんぜん楽しくない	0.4	0.5	0.4	0	0.5	0.8	

● 資料2 学年・性別集計表 (子ども用)

質問項目			全体	性別		学年別		
				男子	女子	4年	5年	6年
かぜをひきやすい	1. とてもそう思う		6.4	6.4	6.4	8.1	5.6	5.6
	2. すこしそう思う		43.7	42.8	44.8	44.0	41.4	46.2
	3. ぜんぜんそう思わない		49.9	50.8	48.8	47.9	53.0	48.2
ゆうしよつがち	1. とてもそう思う		2.7	2.6	2.9	3.2	1.5	3.1
	2. すこしそう思う		14.9	15.2	14.5	12.6	14.8	16.5
	3. ぜんぜんそう思わない		82.4	82.2	82.6	84.2	83.7	80.4
くがすぐだるる	1. とてもそう思う		2.8	2.7	2.9	1.3	2.5	4.4
	2. すこしそう思う		23.2	24.2	22.1	23.0	21.2	24.4
	3. ぜんぜんそう思わない		74.0	73.1	75.0	75.7	76.3	71.2
びすがあく	1. とてもそう思う		13.2	15.1	11.1	14.1	11.2	14.5
	2. すこしそう思う		42.9	43.8	42.0	42.2	45.6	40.4
	3. ぜんぜんそう思わない		43.9	41.1	46.9	43.7	43.2	45.1
か	1. とてもそう思う		7.7	8.6	6.8	9.4	6.7	7.3
	2. すこしそう思う		35.3	36.7	33.7	35.8	34.8	35.3
	3. ぜんぜんそう思わない		57.0	54.7	59.5	54.8	58.5	57.4
ら	1. とてもそう思う		25.9	27.4	24.2	23.1	27.2	27.2
	2. すこしそう思う		42.0	41.2	43.0	45.9	40.4	39.9
	3. ぜんぜんそう思わない		32.1	31.4	32.8	31.0	32.4	32.9
だ	1. とてもそう思う		8.9	9.5	8.3	7.8	7.3	11.9
	2. すこしそう思う		25.2	23.8	26.7	26.5	24.4	24.9
	3. ぜんぜんそう思わない		65.9	66.7	65.0	65.7	68.3	63.2
2	1. とてもそう思う		10.5	10.0	10.9	9.6	11.0	10.8
	2. すこしそう思う		30.9	30.0	32.0	31.0	29.9	32.1
	3. ぜんぜんそう思わない		58.6	60.0	57.1	59.4	59.1	57.1
に	1. とてもそう思う		18.5	18.2	18.8	15.1	18.8	21.5
	2. すこしそう思う		40.1	38.4	41.9	37.7	42.0	40.3
	3. ぜんぜんそう思わない		41.4	43.4	39.3	47.2	39.2	38.2
つ	1. とてもそう思う		6.1	6.8	5.3	6.8	5.7	5.8
	2. すこしそう思う		36.3	35.0	37.6	41.3	36.9	30.4
	3. ぜんぜんそう思わない		57.6	58.2	57.1	51.9	57.4	63.8
い	1. とてもそう思う		2.1	2.0	2.2	1.7	1.5	3.3
	2. すこしそう思う		16.6	17.0	16.1	16.5	16.0	17.3
	3. ぜんぜんそう思わない		81.3	81.0	81.7	81.8	82.5	79.4
て	1. とてもそう思う		3.0	3.5	2.4	3.6	2.4	2.9
	2. すこしそう思う		18.7	18.5	18.8	19.1	18.4	18.5
	3. ぜんぜんそう思わない		78.3	78.0	78.8	77.3	79.2	78.6
る	1. とてもそう思う		21.4	25.9	16.6	22.8	21.6	19.9
	2. すこしそう思う		40.5	37.4	43.8	42.7	42.0	36.2
	3. ぜんぜんそう思わない		38.1	36.7	39.6	34.5	36.4	43.9
る	1. とてもそう思う		3.5	2.7	4.5	3.8	2.4	4.6
	2. すこしそう思う		15.1	11.0	19.5	12.6	12.8	20.4
	3. ぜんぜんそう思わない		81.4	86.3	76.0	83.6	84.8	75.0
る	1. とてもそう思う		4.7	5.5	3.8	4.0	5.2	4.8
	2. すこしそう思う		25.9	26.7	25.1	24.8	24.1	29.2
	3. ぜんぜんそう思わない		69.4	67.8	71.1	71.2	70.7	66.0
る	1. とてもそう思う		12.8	14.0	11.5	12.6	12.6	13.1
	2. すこしそう思う		25.6	23.3	28.1	25.8	26.1	24.8
	3. ぜんぜんそう思わない		61.6	62.7	60.4	61.6	61.3	62.1

● 資料2 学年・性別集計表 (子ども用)

質問項目		全 体	性 別		学 年 別			
			男 子	女 子	4 年	5 年	6 年	
2	頭痛が痛くき	1. とてもそう思う	5.2	4.8	5.7	3.8	6.6	5.1
		2. すこしそう思う	36.7	34.3	39.2	34.8	36.9	38.3
		3. ぜんぜんそう思わない	58.1	60.9	55.1	61.4	56.5	56.6
	気分が悪くなる	1. とてもそう思う	2.9	2.4	3.6	2.8	3.1	2.9
		2. すこしそう思う	25.2	24.3	26.1	26.8	22.8	26.3
		3. ぜんぜんそう思わない	71.9	73.3	70.3	70.4	74.1	70.8
	乗物酔いをする	1. とてもそう思う	22.5	18.1	27.1	25.1	22.4	19.9
		2. すこしそう思う	33.0	32.2	33.9	30.1	32.6	36.4
		3. ぜんぜんそう思わない	44.5	49.7	39.0	44.8	45.0	43.7
	学校を休みたい	1. とてもそう思う	4.2	5.2	3.1	6.0	3.4	3.3
		2. すこしそう思う	20.2	18.8	21.7	24.4	18.8	17.7
		3. ぜんぜんそう思わない	75.6	76.0	75.2	69.6	77.8	79.0
	寝たままの部屋で寝たい	1. とてもそう思う	10.8	12.2	9.3	9.8	10.7	11.9
		2. すこしそう思う	25.6	22.5	28.9	26.2	24.0	26.8
		3. ぜんぜんそう思わない	63.6	65.3	61.8	64.0	65.3	61.3
	少食	1. とてもそう思う	6.4	6.7	6.1	6.8	4.7	7.9
		2. すこしそう思う	21.3	19.5	23.2	25.0	21.5	17.3
		3. ぜんぜんそう思わない	72.3	73.8	70.7	68.2	73.8	74.8
	くどい	1. とてもそう思う	6.8	4.6	9.1	7.9	5.3	7.3
		2. すこしそう思う	29.9	28.8	31.0	31.5	29.5	28.7
		3. ぜんぜんそう思わない	63.3	66.6	59.9	60.6	65.2	64.0
なにかよく痛くなる	1. とてもそう思う	5.9	6.2	5.7	6.9	4.4	6.9	
	2. すこしそう思う	31.3	27.8	34.9	31.9	30.5	31.5	
	3. ぜんぜんそう思わない	62.8	66.0	59.4	61.2	65.1	61.6	
つきまると	1. とてもそう思う	17.6	20.0	14.9	20.7	16.7	15.3	
	2. すこしそう思う	50.5	51.1	49.9	52.5	49.6	49.6	
	3. ぜんぜんそう思わない	31.9	28.9	35.2	26.8	33.7	35.1	
くすぐり	1. とてもそう思う	2.9	2.0	3.8	2.7	3.3	2.7	
	2. すこしそう思う	16.5	16.6	16.4	16.0	15.7	17.9	
	3. ぜんぜんそう思わない	80.6	81.4	79.8	81.3	81.0	79.4	
ドキドキ	1. とてもそう思う	4.2	3.8	4.5	4.0	3.4	5.2	
	2. すこしそう思う	18.4	17.0	20.0	18.5	16.7	20.5	
	3. ぜんぜんそう思わない	77.4	79.2	75.5	77.5	79.9	74.3	
こわす	1. とてもそう思う	2.9	2.6	3.2	2.6	1.6	4.6	
	2. すこしそう思う	14.2	15.2	13.0	14.0	14.3	14.2	
	3. ぜんぜんそう思わない	82.9	82.2	83.8	83.4	84.1	81.2	
3	背の高さ	1. 高すぎるので気になる	2.7	1.7	3.8	2.4	3.2	2.6
		2. すこし高すぎる	12.1	8.8	15.5	11.8	11.8	12.6
		3. ちょうどいいくらい	41.1	45.6	36.5	44.7	42.9	35.4
		4. もうすこし高いほうがいい	37.1	37.2	36.9	33.0	35.8	42.7
		5. 低すぎるので気になる	7.0	6.7	7.3	8.1	6.3	6.7
からだのふとさ	1. ふとりすぎているので気になる	6.1	6.8	5.4	6.4	6.6	5.4	
	2. すこしふとりぎみ	18.1	14.8	21.7	17.8	15.3	21.9	
	3. ちょうどいいくらい	50.1	51.8	48.2	50.7	50.3	49.1	
	4. すこしやせっぽち	21.4	21.3	21.6	20.6	23.4	20.0	
	5. やせすぎているので気になる	4.3	5.3	3.1	4.5	4.4	3.6	

● 資料2 学年・性別集計表（子ども用）

質問項目		全 体	性 別		学 年 別			
			男 子	女 子	4 年	5 年	6 年	
自	からだのじょうぶさ	1. とてもじょうぶ	43.6	42.6	44.7	46.0	45.8	38.5
		2. まあじょうぶ	46.9	46.9	46.8	43.3	44.8	53.0
		3. あまりじょうぶでない	8.5	9.3	7.6	9.2	8.4	7.9
		4. とてもからだが弱い	1.0	1.2	0.9	1.5	1.0	0.6
己	スポーツ	1. とても好き	55.6	62.4	48.4	56.7	59.0	50.4
		2. わりと好き	30.8	27.4	34.5	31.3	27.6	34.3
		3. あまり好きでない	11.9	8.9	15.0	10.1	12.1	13.4
		4. きれい	1.7	1.3	2.1	1.9	1.3	1.9
像	学校へ行くこと	1. とても楽しい	47.6	43.5	51.8	43.3	52.3	46.4
		2. まあ楽しい	42.5	44.9	40.0	42.7	39.7	45.8
		3. あまり楽しくない	8.2	9.5	6.9	11.8	6.9	6.1
		4. ぜんぜん楽しくない	1.7	2.1	1.3	2.2	1.1	1.7